

## Kurzbericht



Freizeitbad Rheinböllen | ©Julia Marmulla

## Freizeitbad Rheinböllen

Auf der Bell 25  
55494 Rheinböllen

Tel: +49 6764 961180

info@freizeitbad-rheinboellen.de  
<http://www.freizeitbad-rheinboellen.de/>

### Herzlich willkommen!

Wer Aktion mag ist im Freizeitbad Rheinböllen genau an der richtigen Adresse. Die Black-Hole-Rutsche mit flirrenden Lichtern ist 68,5 m lang und beginnt in 7 m Höhe. Ein riesiger Spaß für Jung und Alt!

Im Kindererlebnisbecken können die jüngeren Besucher planschen, spielen und sich auf der Kinderrutsche austoben und im Baby- bzw. Kleinkinderbecken kommen die ganz Kleinen auf ihre Kosten. Im 30 °C warmen Mehrzweckbecken (Wassertiefe max. 1,30 m) können Sie entspannt ihre Bahnen ziehen oder sich angenehm von den Wasserkanonen und Luftsprudlern massieren lassen. Entspannung finden Sie auch im Hot-Whirl-Pool. Er ist wie eine Felsengrotte angelegt, in der man bei gedämpftem Licht so richtig relaxen kann.

Des Weiteren gibt es einen Außenbereich (Becken, Liegewiese, Beachvolleyballfeld) und eine Saunalandschaft (beides nicht erhoben).

# PRÜFERGEBNIS

---

für

## Freizeitbad Rheinböllen

55494 Rheinböllen, Zertifikats-ID: PA-00424-2021



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien  
der bundesweiten Kennzeichnung

### »Reisen für Alle«

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

**Juli 2022 – Juni 2025**

die Auszeichnung

### »Barrierefreiheit geprüft«

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen  
und vertragsgemäß zu nutzen.

# Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt zwei gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung. Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist 50 m lang und hat eine maximale Längsneigung von 14 % über eine Strecke von 1,5 m.
- In 200 m Entfernung befindet sich die Bushaltestelle "Rheinböllen Kindergarten".
- Das Gebäude und alle erhobenen Räume sind stufenlos zugänglich.
- Die Wasserrutsche, der Whirlpool und das Kinderbecken sind nur über Treppen zugänglich.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 70 cm breit.
- Der Kassentresen ist 116 cm hoch.
- Zum Einstieg in das große Schwimmbecken gibt es einen Personenlift.

## Umkleide und Sanitärraum für Menschen mit Behinderung

- Die Bewegungsflächen betragen:  
vor der Tür 115 cm x 200 cm; vor dem WC und dem Waschbecken 200 cm x 150 cm;  
links neben dem WC 87 cm x 54 cm und rechts neben dem WC 85 cm x 54 cm.  
Der Durchgang zur Bewegungsfläche rechts vom WC ist 70 cm breit.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Die Haltegriffe sind hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar. Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die schwellenlose Dusche ist 150 cm x 150 cm groß. Ein Duschsitz und Haltegriffe sind vorhanden.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

# Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.
- Es gibt keine induktive Höranlage an der Kasse.

# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume mitgebracht werden, auch in die Nassbereiche.
- Der Eingang ist weder visuell kontrastreich gestaltet noch durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Treppen weisen teilweise visuell kontrastreiche Kanten auf.
- Der Beckenränder sind visuell kontrastreich abgesetzt.
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.

# Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name bzw. Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.

# Bildergalerie

Wir haben für Sie einige Fotos aus dem Betrieb / Angebot zusammengestellt. In den Detailberichten finden Sie weitere Fotos.

---



**Parken**

©Julia Marmulla



**Eingang**

©Julia Marmulla



**Kasse und Infocounter**

©Julia Marmulla



**Kasse und Infocounter**

©Julia Marmulla



**Umkleide und WC/  
Dusche für Menschen  
mit Behinderungen**

©Julia Marmulla



**Umkleide und WC/  
Dusche für Menschen  
mit Behinderungen**

©Julia Marmulla




**Schwimmhalle**

©Julia Marmulla



**Aquafun Bistro**

©Julia Marmulla



**Alarm/Hilfsmittel**

©Julia Marmulla

# Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

## Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

### „**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



### „**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.


Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

